

## Совместимость



**С какими камерами Nikon совместимы объективы Tamron для байонета Nikon?**



O: Совместимы

x: Несовместимы — : Функциональность не может быть гарантирована

На 10/2017

КАМЕРА	СОВМЕСТИМОСТЬ	
	Объективы Di	Объективы Di II
<p>Цифровые зеркальные камеры Nikon APS-C (формат DX). Камеры со встроенным приводом автофокуса.</p> <p>Модели: <b>D7500, D7200, D7100, D7000, D300S</b></p>	O *1 *3 *6 *7	O *1 *3 *6 *7
<p>Цифровые зеркальные камеры Nikon APS-C (формат DX). Камеры без встроенного привода автофокуса.</p> <p>Модели: <b>D5600, D5500, D3300, D5300, D5200, D3200, D5100, D5000, D3100</b></p>	O *1 *3 *4 *6 *7	O *1 *3 *4 *6 *7
<p>Полнокадровые 35-мм цифровые зеркальные камеры Nikon (формат FX).</p> <p>Модели: <b>D850, D810A, D750, D810, D610, D600, D800E, D800 D5, D4S, D4, D3X, Df</b></p>	O *1 *6 *7	O *1 *6 *7
<p>Цифровые беззеркальные камеры Nikon со сменными объективами (формат CX).</p> <p>Модели: <b>Nikon 1 S2, Nikon 1 S1, Nikon 1 J5, Nikon 1 J4, Nikon 1 J3, Nikon 1 J2, Nikon 1 J1, Nikon 1 V3, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 AW1</b></p> <p>При использовании адаптера крепления (переходника). Модель: <b>FT1</b></p>	X  — *6	X  — *6

\*1 Невозможно гарантировать полную работоспособность объективов, которые перестали выпускаться, с современными камерами. Объективы, снятые с производства: <http://www.tamron.jp/en/product/discontinued.html>

\*2 Если у вас есть вопросы о совместимости моделей камер, отличных от перечисленных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами.

\*3 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 1,5 раза больше указанного на объективе.

\*4 · Функция автофокусировки работает для следующих объективов со встроенным приводом автофокуса: (Model B023N, A025N, A030N, A022N, F016N, F017N, F012N, F013N, B018N, A012N, A010N, A011N, B016N, A009N, F004N, A007N, B008TSN, B008N, A005NII, B005NII, G005NII, B001NII, A001NII, A17NII, A16NII, 272ENII, A09NII)  
· Объективы без встроенного привода автофокуса могут использоваться только в режиме ручной фокусировки.

\*5 Используйте объектив с учетом его ограниченного поля изображения для этих камер.

\*6 Полная функциональность не гарантируется при использовании с адаптерами крепления, переходниками и телеконвертерами других производителей. Пожалуйста, посмотрите список совместимых телеконвертеров Tamron [http://www.tamron.com/assets/pdf/faq/Tele-Converter\\_en.pdf](http://www.tamron.com/assets/pdf/faq/Tele-Converter_en.pdf).

\*7 Модели объективов B028N, A032N, B023N, A025N, A022N и F016N, имеющие систему электромагнитной диафрагмы, могут использоваться только с камерами, совместимыми с электромагнитной диафрагмой: [http://www.tamron.jp/en/product/lenses/electromagnetic\\_diaphragm.html](http://www.tamron.jp/en/product/lenses/electromagnetic_diaphragm.html)

# TAMRON



## С какими камерами Canon совместимы объективы Tamron для байонета Canon?



О: Совместимы

х: Несовместимы — : Функциональность не может быть гарантирована

На 10/2017

КАМЕРА	СОВМЕСТИМОСТЬ		
	Объективы Di	Объективы Di II	Объективы Di III
Цифровые зеркальные камеры Canon формата APS-C. Модели: <b>EOS 8000D, EOS Rebel T6s, EOS 760D, EOS Kiss X8i, EOS Rebel T6i, EOS 750D, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, EOS 650D, EOS Kiss X5, EOS Rebel T3i, EOS 600D, EOS Kiss X50, EOS Rebel T3, EOS 1100D, EOS Kiss X4, EOS Rebel T2i, EOS 550D, EOS Kiss X3, EOS Rebel T1i, EOS 500D, EOS 60D, EOS 7D</b>	О *1,*3,*5	О *1,*3,*5	Х
Полнокадровые 35-мм цифровые зеркальные камеры Canon Модели: <b>EOS 6D, EOS 5D Mark III, EOS 5D Mark II, EOS-1DX, EOS-1Ds Mark III</b>	О *1,*5	Х	Х
Цифровые зеркальные камеры Canon формата APS-H. Модели: <b>EOS-1D Mark IV</b>	О *1 *4 *5	Х	Х
Цифровые беззеркальные камеры Canon формата APS-C со сменными объективами. Модели: <b>EOS M100, EOS M10, EOS M2, EOS M, EOS M6, EOS M5, EOS M</b>	Х	Х	О *3,*5
При использовании адаптера крепления. Модель: <b>EF-EOS M</b>	— *5	— *5	Х

\*1 Невозможно гарантировать полную работоспособность объективов, которые перестали выпускаться, с современными камерами. Объективы, снятые с производства: <http://www.tamron.jp/en/product/discontinued.html>

\*2 Если у вас есть вопросы о совместимости моделей камер, отличных от перечисленных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами.

\*3 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 1,6 раз больше указанного на объективе.

\*4 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 1,3 раза больше указанного на объективе.

\*5 Полная функциональность не гарантируется при использовании с адаптерами крепления, переходниками и телеконвертерами других производителей. Пожалуйста, посмотрите список совместимых телеконвертеров Tamron [http://www.tamron.com/assets/pdf/faq/Tele-Converter\\_en.pdf](http://www.tamron.com/assets/pdf/faq/Tele-Converter_en.pdf).

# TAMRON



## С какими камерами Sony совместимы объективы Tamron для байонета Sony?



О: Совместимы

х: Несовместимы — : Функциональность не может быть гарантирована

На 03/2018

КАМЕРА	СОВМЕСТИМОСТЬ		
	Объективы Di	Объективы Di II	Объективы Di III
Цифровые зеркальные камеры Sony формата APS-C. Модели: <b>a580, a550, a380, a350, a330, a300, a230, a200, a700</b>	О *1 *3 *4 *8	О *1 *3 *4 *8	Х
Цифровые камеры Sony формата APS-C с полупрозрачным неподвижным зеркалом (SLT). Модели: <b>a68, a77 II, a58, a37, a57, a65, a77, a55, a33</b>	О *1*3*8	О *1*3*8	Х
Цифровые полнокадровые 35-мм зеркальные камеры Sony. Модели: <b>a900</b>	О *1 *8	— *8	Х
Полнокадровые 35-мм камеры Sony с полупрозрачным неподвижным зеркалом (SLT). Модели: <b>a99 II, a99</b>	О *1 *7 *8 *9	О *1 *3 *6 *7 *8 *9	Х
Цифровые беззеркальные камеры Sony формата APS-C со сменными объективами. Модели: <b>a6500, a6300, a5100, a6000, a5000, NEX-5T, NEX-6, NEX-5R, NEX-3N, NEX-F3, NEX-7, NEX-5N, NEX-C3, NEX-5, NEX-3</b> При использовании адаптера крепления. Модель: <b>LA-EA4, LA-EA3, LA-EA2, LA-EA1</b>	Х  — *8	Х  — *8	О *3 *8  Х
Цифровые беззеркальные полнокадровые 35-мм камеры Sony со сменными объективами. Модели: <b>a9, a7 III, a7S II, a7R II, a7 II, a7S, a7R, a7</b> При использовании адаптера крепления. Модель: <b>LA-EA4, LA-EA3, LA-EA2, LA-EA1</b>	Х  — *8	Х  — *8	О *3 *6 *8  Х
Цифровые HD –видеокамеры Sony со сменными объективами. Модели: <b>NEX-VG30, NEX-VG900, NEX-VG20, NEX-VG10</b> При использовании адаптера крепления. Модель: <b>LA-EA4, LA-EA3, LA-EA2, LA-EA1</b>	Х  — *8	Х  — *8	О *5 *8  Х

\*1 Невозможно гарантировать полную работоспособность объективов, которые перестали выпускаться, с современными камерами. Объективы, снятые с производства: <http://www.tamron.jp/en/product/discontinued.html>

\*2 Если у вас есть вопросы о совместимости моделей камер, отличных от перечисленных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами.

\*3 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 1,5 раза больше указанного на объективе.

\*4 Контрастный автофокус AF (a580) может использоваться со следующими объективами: (Модели A022, F016, F017, F012, F013, B018, A012, A010, A011, B016, A009, F004, A007, B008, A005, G005)

\*5 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 1,5 раза (фото)/1.8 раз (видео) больше указанного на объективе.

\*6 Используйте объектив с учетом его ограниченного поля изображения для этих камер.

\*7 Режим AF-D для a99 не поддерживается.

\*8 Невозможно гарантировать полную функциональность при использовании с адаптерами крепления, переходниками и телеконвертерами.

\*9 Система гибридной фазовой автофокусировки a99 II не поддерживается.

# TAMRON



## С какими камерами Pentax совместимы объективы Tamron для байонета Pentax?



О: Совместимы

х: Несовместимы — : Функциональность не может быть гарантирована

На 04/2017

КАМЕРА	СОВМЕСТИМОСТЬ	
	Объективы Di	Объективы Di II
Цифровые зеркальные камеры Pentax формата APS-C. Модели: <b>К-70, К-50, К-30, KP, К-S2, К-S1, К-3 II, К-3, К-5 IIs, К-5 II, К-5</b>	О *1 *3 *4	О *1 *3 *4
Цифровые полнокадровые 35-мм зеркальные камеры Pentax. Модели: <b>К-1</b>	О *1*4	О *1 *3 *4 *5

\*1 Невозможно гарантировать полную работоспособность объективов, которые перестали выпускаться, с современными камерами. Объективы, снятые с производства: <http://www.tamron.jp/en/product/discontinued.html>

\*2 Если у вас есть вопросы о совместимости моделей камер, отличных от перечисленных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами.

\*3 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 1,5 раза больше указанного на объективе.

\*4 Невозможно гарантировать полную функциональность при использовании с адаптерами крепления, переходниками и телеконвертерами.

\*5 Используйте объектив с учетом его ограниченного поля изображения для этих камер.

# TAMRON



**Являются ли объективы Tamron с байонетами стандарта Micro 4/3 (Micro Four Thirds) совместимыми с камерами Micro 4/3?**



О: Совместимы

х: Несовместимы — : Функциональность не может быть гарантирована

На 03/2018

КАМЕРА	СОВМЕСТИМОСТЬ Объективы Di III
Цифровые беззеркальные камеры OLYMPUS со сменными объективами. Модели: <b>PEN mini E-PM2, PEN mini E-PM1, PEN Lite E-PL9, PEN E-PL8, PEN Lite E-PL7, PEN Lite E-PL6, PEN Lite E-PL5, PEN Lite E-PL3, PEN Lite E-PL2, PEN Lite E-PL1s, PEN E-P5, PEN E-P3, PEN E-P2, PEN-F, OM-D E-M10 Mark III, OM-D E-M1 Mark II, OM-D E-M10 Mark II, OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10, OM-D E-M5, OM-D E-M1</b>	О *2 *3
Цифровые беззеркальные камеры Panasonic со сменными объективами. Модели: <b>DC-GF10, DC-GF90, DC-GF9, DC-GX850, DC-GX800, DMC-GF7, DMC-GF6, DMC-GF5, DMC-GF3, DMC-GF2, DMC-GF1, DMC-GM5, DMC-GM1S, DMC-GM1, DC-GX7 Mark III, DMC-GX7 Mark II, DMC-GX80, DMC-GX85, DMC-GX8, DMC-GX7, DMC-GX1 DC-G9, DMC-G8, DMC-G80, DMC-G81, DMC-G85, DMC-G7, DMC-G70, DMC-G6, DMC-G5, DMC-G3, DMC-G2, DMC-G1, DC-GH5, DMC-GH4, DMC-GH3, DMC-GH2, DMC-GH1</b>	О *2 *3

\*1 Если у вас есть вопросы о совместимости моделей камер, отличных от перечисленных выше, пожалуйста, свяжитесь с нами.

\*2 Дает эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР) примерно в 2 раза больше указанного на объективе.

\*3 Невозможно гарантировать полную функциональность при использовании с адаптерами крепления, переходниками и телеконвертерами.



**Совместимы ли объективы для цифровых зеркальных камер с пленочными зеркальными камерами?**



Невозможно гарантировать работоспособность объективов, предназначенных для цифровых зеркальных камер, с пленочными зеркальными камерами. Если вы используете цифровую зеркальную камеру, мы рекомендуем вам объективы Di или Di II. Объективы Di и Di II обладают оптической конструкцией, учитывающей особенности цифровых зеркальных камер и поддерживающей цифровые функции.